



## ÍNDEX DE CONTINGUTS

---

<b>0. Introducció.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Normativa: marc normatiu del padró .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Model per aprovar el carrerer .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Accés al SITMUN .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Barra de continguts.....</b>	<b>7</b>
<b>5. Eina d'edició .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Consideracions generals .....</b>	<b>8</b>
6.1. Finestra d'edició.....	8
6.2. Trobar elements per esborrar-los o editar-los .....	8
6.2.1. Trobar elements amb les eines de selecció .....	9
6.2.2. Trobar elements segons els atributs .....	10
6.2.3. Eina per netejar la selecció .....	11
6.3. Veure la informació alfanumèrica d'un element localitzat .....	11
<b>7. Llista de capes editables .....</b>	<b>12</b>
<b>8. Edició del carrerer - 1. Vies.....</b>	<b>12</b>
<b>9. Edició del carrerer - 2. Trams de via .....</b>	<b>14</b>
<b>10. Edició del carrerer - 3. Portals .....</b>	<b>15</b>
10.1. Crear o modificar informació alfanumèrica d'un portal .....	15
10.2. Modificar, eliminar i/o afegir la geometria de tipus punt .....	16
10.3. Esborrar un element .....	17
<b>11. Edició del carrerer - 4. Habitatges d'un portal.....</b>	<b>18</b>
<b>12. Edició del carrerer - 5. Varianter de vies.....</b>	<b>19</b>
<b>13. Edició del carrerer - 6. Edificis i edificis subadreça.....</b>	<b>19</b>
13.1. Edificis subadreça.....	20
<b>14. Annex .....</b>	<b>21</b>

## 0. Introducció

---

El SITMUN, el Sistema d'Informació Territorial Municipal de la Diputació de Girona, és una eina de consulta que integra cartografia i bases de dades amb tecnologia de mapes web.

L'objectiu de l'eina SITMUN és millorar la quantitat i la qualitat de la informació territorial municipal i facilitar l'accés a aquest tipus d'informació.

Aquesta eina permet visualitzar estructuradament cartografies temàtiques, com el cadastre, el planejament urbanístic, les ortofoto i la xarxa viària, entre d'altres, gestionades de manera centralitzada a la Diputació de Girona, que posa aquesta informació a l'abast dels usuaris municipals (extranet) i del ciutadà (Internet).

Per tal d'ampliar els avantatges de la utilització d'aquesta eina, s'hi van afegint nous mòduls de gestió del territori que s'integren automàticament al sistema. Aquest és el cas dels mòduls de manteniment de carrers, de gestor d'expedients, de cens d'habitatges i solars buits, i de polígons industrials, entre d'altres.

En aquest document es detalla com es pot portar a terme el manteniment del carrer per facilitar-ne l'ús a tots els usuaris que treballen en la gestió territorial municipal. Concretament, s'indica com es creen elements nous, com es troben elements per editar-los o esborrar-los, com es visualitza la informació d'elements localitzats i com es modifica la informació d'un element.

## 1. Normativa: marc normatiu del padró

---

La normativa padronal estableix l'obligatorietat de mantenir les dades actualitzades i la responsabilitat de l'ajuntament respecte d'aquesta informació:

El Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat pel Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, estableix:

- La competència municipal en la nomenclatura i la retolació de les vies públiques, la numeració dels edificis i l'obligació de mantenir la cartografia corresponent o, quan no se'n disposi, la referència precisa de les adreces postals amb la cartografia elaborada per l'administració competent.
- La necessitat de revisar, per part dels ajuntaments, com a mínim un cop l'any, la relació d'entitats i nuclis de població i la divisió en seccions del terme municipal i remetre-les a l'INE perquè les comprovi.

La Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Sotssecretaria, per la qual es disposa la publicació de la Resolució d'1 d'abril, de la presidenta de l'Institut Nacional de Estadística i del director general de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal (actualment en revisió) especifica que els ajuntaments:

- Han de revisar i actualitzar la relació d'unitats poblacionals, fent les comprovacions sobre el terreny que calgui.
- Han de mantenir perfectament identificats sobre el terreny cada via urbana, entitat i nucli de població, i també la numeració dels edificis.
- Han d'aprovar el nom que designa cada via urbana, la qual ha d'estar designada per un nom aprovat per l'ajuntament.

## 2. Model per aprovar el carrerer

---

A continuació hi ha el model per sol·licitar la inscripció del carrerer del municipi en el Registre Cartogràfic de Catalunya. Es pot fer mitjançant un comunicat per via de l'EACAT (registre electrònic) adreçat a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) o, si es prefereix, es pot fer per mitjà d'un acord del ple.

El text que cal comunicar o aprovar és el següent:

«L'Ajuntament de [*municipi*] sol·licita a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) la inscripció en el Registre Cartogràfic de Catalunya de la informació digital referent a les adreces del municipi vigent en data d'avui, les bases de dades de la qual estan a disposició de l'ICGC. I amb aquesta finalitat autoritza l'ICGC a distribuir lliurement aquesta informació per a les finalitats que li són pròpies en l'exercici de les seves competències i de les competències dels departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya.

»Així mateix, sol·licita a la Diputació de Girona l'accés a l'aplicació informàtica del manteniment del carrerer, per a les actualitzacions posteriors.

»D'acord amb el que s'ha exposat, proposa l'acord següent:

»*Primer*. Sol·licitar l'accés a la Diputació de Girona a l'aplicació de manteniment del carrerer.

»*Segon*. Sol·licitar la inscripció en el Registre Cartogràfic de Catalunya de les adreces del municipi, vigents amb data d'avui.


»*Tercer*. Autoritzar l'ICGC a distribuir lliurement aquesta informació per a les finalitats que li són pròpies.»

### 3. Accés al SITMUN

Accés SITMUN: <http://sitmun.ddgi.cat>.

Entreu a «Accés Restringit» identificant-vos amb el nom d'usuari i la contrasenya.

La Diputació de Girona facilitarà les credencials a cada ens local de manera individualitzada.




Un cop hi hàgiu accedit amb les credencials, us trobareu dins l'aplicació del carrer, «Manteniment del carrerer», i ja podreu començar a gestionar aquesta informació geogràfica.





## 4. Barra de continguts




A la pàgina principal del SITMUN hi ha la barra de continguts. És un panell mòbil amb sistema d'arbre desplegable. Les capes que es gestionen són «Adreces i vies», en concret:

- Trams de via
- Portals
- Edificis
- Portals sense referència cadastral

La capa de «Trams de via (vectorial)» només es fa servir per a l'edició.

Per defecte, només està activa la capa «Trams de via» i en cap de les restants la «i» està seleccionada per fer consultes.

## 5. Eina d'edició

L'eina d'edició, , està situada a la barra d'eines, just a sota de la capçalera del SITMUN. Heu d'entrar al SITMUN per la via de l'accés restringit.



Edició espacial i alfanumèrica


## 6. Consideracions generals

### 6.1. Finestra d'edició

Un cop hàgiu fet clic sobre el nom de la capa, es mostrarà la finestra d'edició. Les eines disponibles dins d'aquesta finestra permeten:


Trobar elements, seleccionant-los al mapa o cercant-los segons els atributs que tenen. Aquests elements es mostren en una llista i els podeu modificar.

- Crear elements nous i esborrar elements existents.



### 6.2. Trobar elements per editar-los o esborrar-los

Per editar o esborrar un element primer cal localitzar-lo. Teniu 5 eines per trobar elements. Les quatre primeres us permeten trobar elements seleccionant-los al mapa, i la cinquena us permet trobar elements filtrant-los pels atributs alfanumèrics.





## 6.2.1. Trobar elements amb les eines de selecció



**Selecció pel punt.** Permet seleccionar diversos elements fent clic sobre les seves geometries al mapa.



**Selecció per rectangle.** Permet seleccionar diversos elements dibuixant rectangles al mapa. Queden seleccionats els elements la geometria dels quals està totalment o parcialment continguda dins del rectangle.



**Selecció per línia.** Permet seleccionar diversos elements dibuixant línies al mapa. La línia es dibuixa fent clics sobre el mapa. Per col·locar l'últim vèrtex de la línia, heu de fer doble clic sobre el mapa. Queden seleccionats els elements la geometria dels quals té intersecció amb la línia dibuixada.




**Selecció per polígon.** Permet seleccionar diversos elements dibuixant polígons al mapa. Per col·locar l'últim vèrtex del polígon, heu de fer doble clic sobre el mapa. Queden seleccionats els elements la geometria dels quals està totalment o parcialment continguda dins del polígon.



Les eines de selecció per punt i selecció per línia només es recomanen en cas que vulgueu seleccionar elements de capes de polígons. Per seleccionar elements de capes de línies i de capes de punts fent clic al mapa, us recomanem que utilitzeu l'eina de selecció per rectangle o l'eina de selecció per polígon.

Exemple: cercar elements d'una capa de punts amb l'eina de selecció per rectangle.

1. Feu clic sobre l'eina de selecció per rectangle.
2. Seleccioneu els elements al mapa.
3. A la finestra es mostren els resultats de la selecció.




## 6.2.2. Trobar elements segons els atributs



**Selecció per atributs.** Permet fer cerques de diversos elements segons alguns atributs alfanumèrics determinats. Podeu obtenir tots els elements de la capa prement el botó «Cercar» sense emplenar cap camp.

Exemple:

1. Feu clic sobre l'eina «ABC».
2. Empleneu els camps del filtre. En aquest cas, busqueu tots els portals «Països Catalans».
3. Premeu el botó «Cercar».
4. A la finestra es mostren els resultats de la cerca.




The screenshot shows a software window titled "Edició espacial i alfanumèrica". It contains several sections:

- Grup de capes:** A dropdown menu set to "Edició carrerer" (marked with a red circle 1).
- Capa activa:** A dropdown menu set to "3 - Portals (CAE1M)".
- Filtre:** A row of icons including a search icon, a selection icon, a zoom icon, and the "ABC" icon (marked with a red circle 1).
- Via:** A dropdown menu set to "Igual a" and another dropdown menu set to "Països Catalans" (marked with a red circle 2).
- Nom Via:** A dropdown menu set to "Igual a" and an empty text input field.
- Núm. inicial:** A dropdown menu set to "Igual a" and an empty text input field (marked with a red circle 3).
- Cercar:** A button located at the bottom right of the filter section.

Below the filter section is a table with the following columns: "Via", "Nom Via", and "Núm. inicial". The table contains five rows of results, all with "Països Catalans" in the "Via" column and "Passeig dels Països Catalans" in the "Nom Via" column. The "Núm. inicial" values are 167, 190, 174, 50, and 180. The third row is highlighted with a yellow background (marked with a red circle 4).


	Via	Nom Via	Núm. inicial
<input type="checkbox"/>	Països Catalans	Passeig dels Països Catalans	167
<input type="checkbox"/>	Països Catalans	Passeig dels Països Catalans	190
<input type="checkbox"/>	Països Catalans	Passeig dels Països Catalans	174
<input type="checkbox"/>	Països Catalans	Passeig dels Països Catalans	50
<input type="checkbox"/>	Països Catalans	Passeig dels Països Catalans	180

### 6.2.3. Eina per netejar la selecció


Si feu clic sobre l'eina de neteja de selecció,  , esborreu la llista d'elements que heu trobat prèviament amb les eines de selecció o cerca. És útil si voleu començar una nova cerca o selecció.




### 6.3. Veure la informació alfanumèrica d'un element localitzat

Per veure la informació alfanumèrica completa d'un element que voleu editar, heu de fer clic sobre l'eina  . S'obre la finestra d'edició de l'element, que permet examinar-ne tots els atributs alfanumèrics. El botó «Cancel·la» permet tancar la finestra.

Per tal de tenir localitzat l'element al mapa, aquest es mostra amb un color diferent.



Un cop hàgiu localitzat els elements, en podeu veure tota la informació alfanumèrica mitjançant la mateixa eina:  .



**Edició espacial i alfanumèrica**

Grup de capes: Edició carrerer

Capa activa: 3 - Portals (CAE1M)

Filtre:      

	Via	Nom Via	Núm. inicial
<input checked="" type="checkbox"/>		President Francesc Macià	29
		Carrer del President Francesc Macià	

**Edició d'un element**

Nucli\*  
Salt

Via  
President Francesc Macià, Carrer del

Tram  
President Francesc Macià(Tram 90667)

Número inicial  
29

Complement núm. inicial

Número final

Complement núm. final

Punt quilomètric

Bloc

Complement bloc

Complement adreça

Situació

Edita Cancel·la

Eina per visualitzar la informació de l'element


La geometria de l'element es mostra al mapa amb un color diferent

Atributs alfanumèrics

Botó per tancar la finestra


## 7. Llista de capes editables

---

Un cop hàgiu fet clic sobre l'eina d'edició,  , apareixerà una finestra amb totes les capes sobre les quals teniu permisos d'edició.

El manteniment ens permet gestionar 7 taules, amb representació gràfica i sense:


1. Vies (o carrers)
2. Trams de via
3. Portals
4. Habitatges d'un portal
5. Varianter de vies
6. Edificis
7. Edificis - subadreça



**CAE1M:** indica carrerer amb cartografia a escala 1:1000.


## 8. Edició del carrerer - 1. Vies

---

En aquest cas es tracta d'una edició alfanumèrica,  , ja que la taula de vies no té informació geogràfica i, per tant, no es tracta de l'edició dels eixos, sinó dels noms de carrer. L'edició té l'objectiu de tenir incorporats a la llista tots els carrers municipals amb el nom aprovat per l'ajuntament.

Quan introduïu la informació associada a la via o n'editeu els atributs, heu d'indicar la unitat poblacional a la qual pertany el carrer per tal que quedi definit el nucli del carrer.


Per editar les «Vies» feu clic sobre el nom de la capa (número 1). Escolliu un element del desplegable

i premeu el botó «Cercar». L'eina,  , obre la finestra d'edició de l'element que en permet visualitzar la informació alfanumèrica (número 2).

Aquesta finestra també disposa del botó «Edita», el qual permet modificar l'element. Un cop editat es prem el botó «Guarda» per desar els canvis (número 3).

Descripció del formulari «Edició d'un element»:

- **Unitat poblacional:** nucli al qual pertany la via.
- **Tipus de via:** llista de valors predefinits (carrer, passeig, plaça).
- **Nexe de via:** partícula de lligam del nom del carrer o via (*de, de la, etc.*).
- **Nom de via:** denominació del nom del carrer aprovat per l'ajuntament.
- **Complement de via:** variant en el nom del carrer; per exemple, com s'anomena popularment.
- **Vàlid des de:** data de validesa d'aquesta via.



**Edició espacial i alfanumèrica**

Grup de capes: Edició carrerer

Capa activa: 1 - Vies (CAE1M)

Filtre:

Codi Via: Similar a

Nom via: Igual a Migdia, Carrer del

Nucli: Igual a

Cercar

	Codi Via	Nom via	▲ Nucli
<input checked="" type="checkbox"/>	17034000091	Carrer del Migdia	Calonge

**Edició d'un element**

Unitat poblacional\*  
Calonge

Tipus de via  
Carrer

Nexe de via  
del

Nom de via  
Migdia



Complement de via

Vàlid des de




Guarda Cancel·la


## 9. Edició del carrer - 2. Trams de via

L'edició d'aquesta capa és la que permet editar les geometries dels trams de via i assignar-hi una via.

Cliqueu en el botó  per obrir la taula d'edició. Escolliu la via en el desplegable; en el cas que no la tingueu definida, feu clic en el botó de la dreta  (número 3) i s'obrirà la finestra per crear un nou codi de via.

Empleneu l'apartat «Vàlid des de», que és la data de validesa d'aquesta via.

Amb els botons de la part superior (número 5) podeu modificar la geometria, , eliminar-la, , o afegir una nova geometria,  (encara que no és habitual, un element pot tenir més d'una geometria).



### INDICACIONS IMPORTANTS PER DEFINIR VIES


- Les vies es defineixen per trams, i un tram és la part d'una via compresa entre dues interseccions de vies.
- Els trams poden ser polilínies.
- El punt d'inserció del portal és en el lloc on està situat l'accés a l'immoble, i si no n'hi ha, és en el punt mitjà de la façana.

## 10. Edició de la llista de carrers - 3. Portals

Aquesta edició d'elements puntuals ha de servir per tenir actualitzada la capa de portals del municipi, modificant-la o incorporant-hi els que calguin. Heu d'emplenar tots els camps necessaris per tal de tenir ben definits cadascun dels elements. L'edició es fa directament sobre el plànol; per tant, la barra d'eines superior ens permet fer la selecció gràfica dels elements de manera puntual: àrea, intersecció de línia i polígon irregular.

### 10.1. Crear o modificar informació alfanumèrica d'un portal


Per editar els «Portals» feu clic en el desplegable sobre el nom de la capa. Després, per afegir un portal nou, feu clic a la icona que hi ha situada a la part final de la pantalla:



**Edició espacial i alfanumèrica**

Grup de capes: Edició carrerer

Capa activa: 3 - Portals (CAE1M) **1**

Filtre: 

Cap element seleccionat **Edició d'un element** **2**

**3**

Nucli \*

Via

Tram

Número inicial

Complement núm. inicial

Número final

Complement núm. final

Punt quilomètric **3**

Bloc

Complement bloc

Complement adreça

Situació

Codi Postal

Referència cadastral

Entrada Principal

Vàlid des de  
08/11/2019

**4**

Afegir Cancel·la



L'aplicació és «intel·ligent» i, quan feu clic sobre el punt d'inserció del portal, us farà una proposta per escollir els trams de via possibles als quals podeu associar aquest portal (cada tram és un portal). Heu de fer clic damunt de la proposta que considereu més adient, associant automàticament el nucli, la via i el tram amb el punt corresponent.

Descripció del formulari «Edició d'un element» (número 3):



- **Complement de bloc:** en el cas dels blocs que tinguin nom.
- **Complement d'adreça:** denominació alternativa a la finca.
- **Situació:** heu d'escollir on se situa la finca: a l'extrem, al mig o altres.
- **Codi postal:** heu de posar el codi postal, no se situa automàticament.
- **Referència cadastral:** es calcula automàticament quan s'edita el punt.
- **Entrada principal:** heu d'escollir «sí» o «no» per indicar si és l'entrada principal.
- Els camps marcats amb asterisc\* són obligatoris.


Un cop estiguen en el mode edició, també podeu canviar la informació alfanumèrica escrivint directament en els camps o seleccionant l'opció que voleu del desplegable.

El botó «Guarda» permet desar els canvis. El botó «Cancel·la» permet tancar l'edició desestimant els canvis.


## 10.2. Modificar, eliminar i/o afegir la geometria de tipus punt

Quan premeu el botó «Edita», a la finestra d'edició de l'element hi apareixen 3 noves eines que permeten fer modificacions a la geometria de l'element. Aquestes eines permeten:

modificar la geometria,  , eliminar-la,  , o afegir-ne una de nova,  .




Exemple: modificar la geometria,  , d'un element tipus punt.

En primer lloc, localitzeu o cerqueu l'element. Després feu clic sobre l'eina  per obrir la finestra d'edició de l'element i, a continuació, cliqueu sobre el botó «Edita» per tal d'editar-lo. Aquest botó, tot seguit, canvia a «Guarda».


1. Feu clic sobre l'eina de modificació de la geometria.
2. Arrossegueu l'element existent a la posició que voleu.
3. Per desar els canvis premeu el botó «Guarda», o bé el botó «Cancel·la» en cas que vulgueu descartar els canvis.






### 10.3. Esborrar un element

Marqueu la casella de l'element, , i a continuació premeu sobre l'eina d'esborrament, .

Exemple:

1. Feu clic sobre la casella de l'element que voleu esborrar, .
2. Premeu sobre l'eina d'esborrament de l'element.



	Via	Nom Via	Núm. inicial	
1	<input checked="" type="checkbox"/> 	Major	Carrer Major	25
	<input type="checkbox"/> 	Major	Carrer Major	38
	<input type="checkbox"/> 	Major	Carrer Major	32
	<input type="checkbox"/> 	Major	Carrer Major	28
	<input type="checkbox"/> 	Major	Carrer Major	26



Es mostra un missatge en què se sol·licita la confirmació de l'esborrament. Quan premeu «Sí», l'element desapareix de la llista.

## 11. Edició del carrerer - 4. Habitatges d'un portal

Els habitatges d'un portal fan referència a la **divisió horitzontal d'un immoble**, és a dir, seria un inventari d'immobles.

La part diferencial d'aquesta gestió de la taula és que per fer la inserció sobre un portal, la selecció l'heu de fer geogràficament, és a dir, heu de clicar sobre el mapa, hi queden marcats tots els portals més propers a la zona indicada i aleshores escolliu el portal sobre el qual voleu afegir les dades.

Malgrat això, la inserció sobre un portal també es pot fer de manera manual, és a dir, escollint el portal de la llista de portals definits.



## 12. Edició del carrer - 5. Varianter de vies

---

El varianter de vies fa referència a la relació de noms de carrers de municipis que altres organismes (cadastre, padró, INE...) tenen a disposició.

L'aplicació del «Manteniment de carrer» permet carregar de manera automàtica/manual a qualsevol tipus de varianter. En aquests moments no hi ha cap varianter carregat, i cada ajuntament ha de decidir si vol tenir un o més llistat de variants de vies carregades i de quin tipus.


## 13. Edició del carrer - 6. Edificis i edificis subadreça

---

Les edicions de les geometries en el cas dels «Edificis» són iguals que en el cas dels «Portals», ja que les dues capes són de tipus puntual. Les diferències apareixen a l'hora de fer l'edició alfanumèrica, quan introduïu elements nous o modifiqueu els atributs.

Un edifici el considerem com qualsevol immoble que no té una via associada. Per tant, els podem considerar, per exemple, com cases disseminades.

Aquest concepte a la Diputació de Girona encara no el podem aplicar, ja que conceptualment l'INE no recull aquesta possibilitat: per a aquest organisme, cada adreça ha de tenir una via associada.



**Edició d'un element**

Nucli \*

Nom de l'edifici

Complement d'adreça

Angle

Codi Postal

Entrada Principal

Document Masia


Codi INE



Afegir Cancel·la

## 13.1. Edificis subadreça

Els «Edificis subadreça» són domicilis sense adreça.

En el cas de l'edició de taules que no tenen cap vincle gràfic, la pantalla de selecció ens permet aplicar els filtres per triar un criteri en la selecció: «Similar a», «Igual a».

A la part inferior de la pantalla hi ha els botons   per afegir i eliminar registres.

A la llista d'elements que es mostren podeu modificar el registre fent clic en el llapis,  , o bé marcar els registres per donar-los de baixa, clicant en el botó inferior,  .

**Edició espacial i alfanumèrica** ☐ ✕

Grup de capes: Edició carrerer ▾

Capa activa: 1 - Vies (CAE1M) ▾



Filtre:

Codi Via Similar a ▾

Nom via Igual a ▾ bat Oliba, Carrer de l' ▾


Nucli Igual a ▾

	Codi Via	Nom via	Nucli
<input checked="" type="checkbox"/>	17155700001	Carrer de l' Abat Oliba	Salt

## 14. Annex

NOTA: Com a ajuda per a les edicions de les capes de la llista de carrers, podeu activar a la finestra de continguts la capa que correspon al grup «Portals sense referència cadastral», en la qual podeu visualitzar tots els portals que no tenen la referència informada. L'ens local els ha de revisar i afegir la referència cadastral, un cop actualitzat, el portal taronja desapareix.



The screenshot shows a GIS interface with a map of Salt, Catalonia. On the left, a 'Continguts' (Contents) panel is visible, showing a list of layers under 'Cartografia'. The layer 'Portals sense RefCad' is checked. Below the map, an 'Informació' (Information) window is open, displaying details for a specific portal (CAE1M - Portals sense RC).

Informació	
CAE1M - Portals sense RC	
Nucli	Salt (disseminat)
Via	Lloc Disseminat Can Genura
Número inicial	1
Codi Via Ine	00012
CP	17190
Data modif	17/01/2018
UP	0001799
Codi via	38050