

## **CONVOCATÒRIA D'ENGINYER/A EFICIÈNCIA ENERGÈTICA**

**Instruccions:** Cal marcar amb bolígraf la resposta correcta (no s'admetrà la resposta amb llapis). 0,6 punts per cada pregunta vàlidament contestada. Les preguntes contestades erròniament no descompten puntuació. Si es marca més d'una resposta en la mateixa pregunta, es considerarà nul·la la resposta. La puntuació màxima es de 30 punts i caldrà treure un mínim de 9 punts per aprovar.

1. En un contracte mixt d'obra i serveis de millora d'eficiència energètica de l'enllumenat públic on l'obra val 1 M€ i el servei 100.000€, d'acord amb la llei 9/2017, quin règim de normes li són aplicables?

- a) les normes del contracte d'obra, per ser la prestació amb el valor del contracte més gran
- b) les normes del contracte de serveis atès que aquesta prestació té el caràcter de la prestació principal
- c) no és necessari distingir-ho
- d) les normes del contracte de serveis atès que aquesta prestació té un termini més llarg que l'obra

2. Quina és la durada màxima d'un acord marc?

- a) 4 anys
- b) 5 anys
- c) 2 anys
- d) 1 any

3. En el cas dels Sistemes dinàmics d'adquisició (SDA). Quin termini tenen les empreses per poder sol·licitar la seva participació un cop s'ha publicat l'anunci de licitació?

- a) 26 dies naturals des de l'anunci de la licitació
- b) 15 dies hàbils des de l'anunci de la licitació
- c) 30 dies naturals des de l'anunci de la licitació
- d) Un cop publicat l'anunci de licitació, les empreses es poden homologar durant tota la vigència del SDA

4. Segons l'article 31 de les bases de subvencions "Del Pla a l'acció", aprovades per Ple el 21 de desembre de 2021, "Modificació de la resolució d'atorgament de subvencions":

- a) Els beneficiaris poden sol·licitar un canvi de destinació de la subvenció un mes abans que s'acabi el termini, per causes justificades, independentment de la puntuació del nou concepte.
- b) Els beneficiaris no poden sol·licitar el canvi de destinació de la subvenció.
- c) Els beneficiaris poden sol·licitar el canvi de destinació de la subvenció abans de l'acabament del termini de justificació.
- d) Els beneficiaris poden sol·licitar un canvi de destinació de la subvenció fins a un mes abans que s'acabi el termini de justificació.

5. Les subvencions regulades per l'ordenança general de subvencions es poden concedir mitjançant:

- a) concurrència competitiva, concurrència no competitiva o de forma directa.
- b) concurrència competitiva i concurrència no competitiva.
- c) de forma directa.
- d) concurrència competitiva o de forma directa.

6. Respecte el Pla estratègic de subvencions, segons l'Article 11 de l'ordenança general de subvencions:

- a) Totes les àrees o entitats que concedeixen subvencions han d'elaborar una proposta de pla estratègic de subvencions, que ha d'aprovar de forma agrupada la Junta de Govern.
- b) Totes les àrees o entitats que concedeixen subvencions han d'elaborar una proposta de pla estratègic de subvencions, que ha d'aprovar de forma agrupada el Ple.**
- c) Només l'àrea de presidència i de bon govern ha d'elaborar una proposta de pla estratègic de subvencions, que ha d'aprovar el Ple, amb caràcter previ a l'aprovació de les bases reguladores i a la concessió de subvencions
- d) El pla estratègic de subvencions és un document dinàmic que evoluciona al llarg de la legislatura i que cal modificar, esmenar i tornar a aprovar per Ple cada tres mesos.

7. Respecte el pagament de les subvencions, segons l'Article 45 de l'ordenança general de subvencions:

- a) Mai es pot fer el pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació
- b) Excepcionalment es pot fer el pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació fins a un màxim del 50%, quan ho estableixi l'instrument regulador de la subvenció.
- c) Excepcionalment es pot fer el pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació fins a un màxim del 80%, quan ho estableixi l'instrument regulador de la subvenció.
- d) Excepcionalment es pot fer el pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació, quan ho estableixi l'instrument regulador de la subvenció.**

8. Segons les bases específiques reguladores de la campanya "Del pla a l'acció", la Línia 3 (Actuacions per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle), aprovades per Ple el 21 de desembre de 2021 es considera com a despesa subvencionable, entre d'altres:

- a) inversions de millora de l'envolupant tèrmica d'edificis municipals**
- b) la instal·lació de calderes de biomassa amb estella
- c) l'adquisició i/o instal·lació de reguladors de flux en capçalera i lluminàries LED
- d) la redacció d'auditories energètiques d'edificis municipals

9. El Pla de Serveis de transició energètica i acció climàtica de la Diputació de Girona, inclou la següent assistència tècnica necessària per millorar l'eficiència energètica d'edificis públics:

- a) Projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica només en règim d'autoconsum compartit
- b) Projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica en autoconsum (> 100 kW)
- c) Projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica en autoconsum (< 100 kW)
- d) Projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica en autoconsum (10-100 kW)**

10. El programa DUS5000. Ajudes per inversions a projectes singulars locals d'energia neta en municipis del repte demogràfic

- a) Està finançat per la Unió Europea – Next Generation EU**
- b) Està finançat pel programa operatiu del FEDER de Catalunya 2021-2027
- c) Està finançat per la Unió Europea – Next Generation EU i pel programa operatiu del FEDER de Catalunya 2021-2027
- d) Està finançat per la Unió Europea a través del programa Horizon Europe

11. Els municipis adherits al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia

- a) Han assumit el compromís voluntari de reduir les emissions de CO2 en un 20% abans del 2025

- b) Han assumit el compromís voluntari de reduir les emissions de CO2 en un 40% abans del 2030
- c) Han assumit el compromís voluntari de reduir les emissions de CO2 en un 55% abans del 2030
- d) Han assumit el compromís voluntari de reduir les emissions de CO2 en un 100% abans del 2030

12. Pel que fa a l'energia geotèrmica

- a) només es pot instal·lar en edificis de nova construcció
- b) es pot hibridar amb energia fotovoltaica i així potenciar xarxes de calor i fred de molt baixa temperatura
- c) la legislació actual no permet crear xarxes de calor i fred de molt baixa temperatura
- d) la legislació actual no permet crear xarxes de calor i fred de producció descentralitzada

13. Compartir l'energia produïda per una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsums col·lectius de propietat municipal amb la ciutadania:

- a) Es considera una comunitat energètica segons la proposta de Real Decret per regular les comunitats energètiques
- b) Es considera una comunitat energètica segons la proposta de Real Decret per regular les comunitats energètiques i la legislació catalana
- c) No es considera una comunitat energètica segons la proposta de Real Decret per regular les comunitats energètiques
- d) L'energia produïda per una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum de propietat municipal no es pot compartir amb la ciutadania

14. Pel que fa als Power Purchase Agreements:

- a) El Power purchase agreement físic de tipologia on site és un autoconsum on el propietari de la instal·lació és un subjecte diferent del consumidor
- b) Existeixen Power purchase agreement del tipus off-site
- c) El Power purchase agreement físic de tipologia on site pot ser un autoconsum compartit i el pot fer servir una comunitat energètica
- d) totes les respostes són correctes

15. Solucions tècniques tèrmiques per a la millora de l'eficiència energètica d'edificis municipals.

- a) Les solucions tèrmiques d'eficiència energètica d'edificis milloren en dues lletres el certificat energètic del propi edifici
- b) Les solucions tèrmiques d'eficiència energètica d'edificis parteixen de la base d'optimitzar l'envolupant, la regulació hidràulica tèrmica i la font de producció tèrmica de l'edifici
- c) Les solucions tèrmiques d'eficiència energètica d'edificis no solen actuar sobre els elements finals emissors de la instal·lació
- d) Les solucions tèrmiques d'eficiència energètica d'edificis només actuen sobre els elements finals emissors de la instal·lació

16. Segons el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, les zones E2:

- a) son les àrees incloses al Pla d'espais d'interès natural (PEIN); els espais de la xarxa Natura 2000; les platges, les costes i les ribes d'aigües continentals, no integrades en els nuclis de població o en nuclis industrials consolidats, i també les àrees que el departament competent

en matèria de medi ambient aprova amb aquest nivell de protecció a proposta de l'ajuntament del terme municipal on se situen.

b) son les àrees que el planejament urbanístic classifica com a sòl no urbanitzable, fora de les zones E1, i també les àrees que el departament competent en matèria de medi ambient aprova amb aquest nivell de protecció a proposta de l'ajuntament del terme municipal on se situen.

c) son les àrees de sòl urbà d'ús intensiu durant la nit per l'alta mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o d'oci, que els ajuntaments proposen com a tals i el departament competent en matèria de medi ambient aprova.

d) son les zones aquàtiques marines i continentals

17. El Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions d'Enllumenat Exterior indica uns requisits mínims d'eficiència energètica en:

a) L'enllumenat de parcs i jardins

b) L'enllumenat ornamental

c) Enllumenat de passos soterranis per als vianants

d) Totes les anteriors son correctes

18. S'ha finalitzat una obra amb un 6% d'excés de mesuraments i un 4% de preus nous que el contractista ha acceptat. Cal tramitar una modificació contractual?

a) Sí, perquè hem superat el 3% de preus nous

b) No, perquè no se supera el 10% d'excés de mesuraments en total

c) Sí, perquè s'ha superat el 3% d'excés de mesuraments

d) No perquè no està previst en els plecs tramitar una nova modificació

19. S'ha finalitzat una obra i s'ha obert el període garantia. En quin termini caldrà retornar la garantia ?

a) 6 mesos després de la signatura de l'acta de recepció de l'obra

b) 1 any després de la signatura de l'acta de recepció de l'obra

c) 1 any després de la formalització del contracte

d) 6 mesos després de la formalització del contracte

20. En una obra, quan s'acaba el termini per signar l'acta de comprovació de replanteig?

a) Com a màxim, un mes després de la formalització del contracte

b) Com a màxim, un mes després de l'acta de la resolució de la mesa

c) Quan el licitador ho determini

d) Quan el contractista ho determini

21. La compensació simplificada d'excedents en autoproducció és un mecanisme regulat per normativa (Reial decret 244/2019) al qual es poden acollir els punts de subministrament amb autoconsum que compleixen els requisits següents:

a) La potència instal·lada ha de ser igual o inferior a 100 kW

b) La potència instal·lada ha de ser igual o inferior a 150 kW

c) La potència instal·lada ha de ser igual o inferior a 15 kW

d) La potència instal·lada ha de ser igual o inferior a 1 MW

22. Segons el DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, per tal de millorar l'acceptació social dels projectes d'energies renovables (Article 9 bis) indica que:

- a) En tots els projectes plantes solars el promotor ha d'acreditar, amb anterioritat al tràmit d'informació pública, que ha presentat una oferta de participació local
- b) En tots els projectes de parcs eòlics i plantes solars, situats a terra i en sòl no urbanitzable, el promotor ha d'acreditar, amb anterioritat al tràmit d'informació pública, que ha presentat una oferta de participació local
- c) En els projectes de parcs eòlics de potència superior a 10 MW i plantes solars fotovoltaïques de potència superior a 5 MW, situats a terra i en sòl no urbanitzable, el promotor ha d'acreditar, amb anterioritat al tràmit d'informació pública, que ha presentat una oferta de participació local
- d) No es necessari garantir la participació local

23. Un municipi que és titular d'un punt de recàrrega de vehicle elèctric pot actuar com a operador del punt de recàrrega?

- a) Sí, però l'ajuntament ha de licitar la gestió del punt de recàrrega a través d'un acord marc
- b) Sí, però ha de regular el preu públic derivat de la prestació del servei de recàrrega de vehicles a través d'un ordenança reguladora de preus públics als punts de recàrrega
- c) No, l'ajuntament no té capacitat competencial per regular la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics.
- d) No, ja que un ajuntament no pot definir preus públics ni ser titular d'un punt de recàrrega.

24. La ubicació més adient per un punt de recàrrega ràpida segons les recomanacions de l'ICAEN és en:

- a) Centres d'oci, hospitals o centres comercials.
- b) Nuclis urbans altament poblats
- c) Zones d'estacionament exterior privat properes a habitatges plurifamiliars
- d) vies ràpides o a prop d'aquestes

25. Una de les accions incloses al Pla estratègic d'implementació dels Objectius de desenvolupament sostenible a la Diputació de Girona és:

- a) Implementar el fons de carboni de la Diputació
- b) Integració d'ODS en les línies de subvenció
- c) Integració d'ODS en els plans de serveis dels ajuntaments
- d) totes son correctes

26. L'accés i connexió directa a la xarxa de distribució d'instal·lacions de generació d'energia elèctrica o emmagatzematge s'ha de sol·licitar prèviament?

- a) Sí, s'ha de sol·licitar a l'Institut català de l'energia
- b) Sí, s'ha de sol·licitar a l'ajuntament
- c) Sí, s'ha de sol·licitar a l'empresa distribuïdora
- d) Sí, s'ha de sol·licitar a l'empresa comercialitzadora

27. Les auditories energètiques:

- a) son una eina que identifica el potencial d'estalvi només en edificis
- b) son una eina que identifica el potencial d'estalvi només en instal·lacions
- c) son una eina que permet a les organitzacions conèixer la seva situació respecte a l'ús d'energia i detectar amb quines accions poden millorar-la
- d) son una eina que permet a les organitzacions conèixer la seva situació respecte a l'ús d'energia

28. Segons la normativa vigent la distància de l'autoconsum compartit a través de la xarxa és d'una distància de fins a 2.000 m només en el cas de:

- a) plantes generadores fotovoltaïques ubicades en cobertes, sòl industrial i estructures artificials destinades a altres usos com poden ser aquelles destinades a cobrir espais d'aparcament o altres.
- b) plantes generadores fotovoltaïques ubicades en cobertes, sòl rústic i estructures artificials destinades a altres usos com poden ser aquelles destinades a cobrir espais d'aparcament o altres.
- c) plantes generadores fotovoltaïques ubicades en sòl rústic i estructures artificials destinades a altres usos com poden ser aquelles destinades a cobrir espais d'aparcament o altres.
- d) plantes generadores fotovoltaïques ubicades en sòl rústic i industrial.

29. Segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (Reial Decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002), per tal d'executar noves instal·lacions solar fotovoltaïques, es necessita l'elaboració d'un projecte?

- a) Sí, per qualsevol instal·lació que s'instal·li sobre una coberta d'un edifici
- b) No es necessita l'elaboració de cap projecte i amb una memòria tècnica és suficient
- c) Sí per les instal·lacions amb potència superior a 100 kW
- d) Sí per les instal·lacions amb potència superior a 10 kW

30. Segons el DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn es considera enllumenat exterior ornamental:

- a) il·luminació de monuments i estàtues exclusivament
- b) il·luminació de façanes exclusivament
- c) il·luminació de fonts ornamentals exclusivament
- d) il·luminació de façanes, monuments, estàtues i fonts

31. Segons les bases específiques reguladores de la campanya "Del pla a l'acció", la Línia 4 (Actuacions per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior mitjançant contractes de gestió energètica integral amb garantia d'estalvis), aprovades per Ple el 21 de desembre de 2021 l'import màxim de la subvenció és de:

- a) 30.000 eur per municipi
- b) 40.000 eur per municipi
- c) 15.000 eur per municipi
- d) 15.000 eur per municipi per als municipis de fins a 20.000 habitants

32. A l'hora de fer un estudi de viabilitat per una instal·lació solar fotovoltaïca d'autoconsum d'una indústria, quines despeses tindries en compte, entre d'altres?

- a) Costos de la instal·lació (panells, inversió, etc.)
- b) Costos associats a la redacció de documents tècnics, direcció d'obres
- c) Costos de manteniment de la instal·lació i assegurança
- d) Totes les anteriors son correctes

33. El programa DUS5000. Ajudes per inversions a projectes singulars locals d'energia neta en municipis del repte demogràfic.

- a) consisteix en un préstec reemborsable de fins a 100% de la inversió elegible
- b) consisteix en un préstec reemborsable de fins a 50% de la inversió elegible
- c) consisteix en un préstec reemborsable de fins a 25% de la inversió elegible
- d) Cap de les anteriors respostes és correcta

34. En fer un assaig de laboratori per avaluar l'estudi fotomètric i matriu d'intensitats lluminoses d'una llumenera. Amb quina normativa es pot regir per realitzar aquest assaig?

- a) UNE-EN 13032-1:2006 + A1:2014: "Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 1: Medición y formato del fichero."
- b) CIE nº 121:1996: "The photometry and goniophotometry of luminaires"
- c) UNE EN13032-4: Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 4: Lámparas LED, módulos y luminarias
- d) Totes son correctes

35. Què cal fer amb les llumeneres que se substitueixen de forma massiva en un enllumenat públic?

- a) Portar-les en un Gestor Autoritzat de Residus Perillosos amb codi LER 200121-31, 160214-32 i 160214-52
- b) Reciclar-les al contenidor corresponent de la deixalleria municipal
- c) Portar-les en un Gestor Autoritzat de Residus Perillosos amb codi AB-ALH-Hg60 o bé amb AB-ALH-Na
- d) Cap resposta és correcta

36. La verificació dels quadres de comandament d'enllumenat públic:

- a) Cal fer-la d'acord amb les especificacions assenyalades a la normativa vigent en quant a seguretat elèctrica, tenint en compte el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i el Reglament de Verificacions Elèctriques
- b) serà realitzada per un instal·lador autoritzat en baixa tensió, segons s'indica a la Instrucció Tècnica Complementària ITC-EA-03 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- c) cal fer-la d'acord amb la normativa ISO 7000-2432
- d) a i b són correctes

37. El pla estratègic per al desenvolupament de les energies renovables (2030) de la Diputació de Girona inclou línies estratègiques d'actuació dels següents àmbits:

- a) Informació energètica, turisme, administració local, residencial, indústria i elements transversals
- b) Informació energètica, administració local, residencial, indústria i elements transversals
- c) Informació energètica, administració local i elements transversals
- c) Informació energètica, administració local, residencial i elements transversals

38. En les bases de subvenció la Diputació de Girona per instal·lar sistemes de producció de calor amb biomassa i/o bioenergia aprovades pel ple del 24 de gener de 2023:

- a. Se subvencionen les calderes de biomassa (pellet i estella) de menys de 70 kW (Línia 1) i de més de 70 kW (línia 2)
- b. Se subvencionen les calderes de biomassa (d' estella) de menys de 70 kW (línia 1) i de més de 70 kW (línia 2)
- c. Se subvencionen les calderes de biomassa (pellet i estella) de menys de 100 kW (línia 1) i de més de 100 kW (línia 2) i també els motors de biogàs i les ampliacions de xarxa municipals
- d. Se subvencionen a ajuntaments i/o ciutadania les calderes de biomassa (d' estella) de menys de 70 kW (línia 1) i de més de 70 kW (línia 2)

39. Com es calcula el valor estimat d'un contracte?

- a. És el pressupost de licitació (amb IVA inclòs) més les pròrrogues, mes les modificacions previstes.

- b. És el mateix que el pressupost de licitació
  - c. És el pressupost de licitació (iva exclòs) amb les pròrrogues i modificacions previstes
  - d. cap de les anteriors
40. Segons l'article 30 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu de les administracions públiques el còmput de terminis:
- a. Els terminis expressats en dies es compten a partir de la notificació o publicació de l'acte de què es tracti
  - b. Els terminis expressats en dies es compten a partir de l'endemà del dia en què tingui lloc la publicació de l'acte de què es tracti.
  - c. Els terminis expressats en dies es compten a partir del dia en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracti o des del següent a aquell en què es produeixi l'estimació o la desestimació per silenci administratiu.
  - d. Els terminis expressats en dies es compten a partir de l'endemà del dia en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracti o des del següent a aquell en què es produeixi l'estimació o la desestimació per silenci administratiu.
41. El principi d'eficiència a l'Administració pública es refereix a que:
- a. les administracions públiques s'han d'organitzar de manera que permetin assolir el compliment d'objectius
  - b. les administracions públiques s'han d'organitzar de manera que permetin assolir un nivell de qualitat exigible
  - c. les administracions públiques han de garantir un nivell de relacions entre els òrgans i les administracions públiques que persegueixin una actuació coherent i orientada a l'objectiu comú.
  - d. Cap de les respostes anteriors és certa.
42. Quins d'aquests subjectes no està obligat a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques:
- a. el representant d'una persona jurídica
  - b. una associació cultural
  - c. un advocat que interposa un recurs de reposició contra una multa en representació de persona física
  - d. un empleat públic que sol·licita una llicència d'obres
43. Què és un procediment de contractació obert subjecte a regulació harmonitzada?
- a. És un procediment on qualsevol interessat pot presentar oferta i la seva publicació s'ha de realitzar al DOUE.
  - b. És un procediment que només cal publicar al perfil del contractant
  - c. És un procediment que només utilitza l'Administració de l'Estat
  - d. Cap de les anteriors
44. Els contractes menors:
- a. No podran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga
  - b. No podran tenir una durada superior a dos anys ni ser objecte de pròrroga
  - c. No podran tenir una durada superior a un any inclosa la pròrroga
  - d. No podran tenir una durada superior a dos
45. En la sol·licitud d'accés a la informació pública el sol·licitant no està obligat a:
- a. declara la seva identitat



- b. **motivar la sol·licitud d'accés a la informació**
  - c. indicar una direcció de contacte, preferentment electrònica
  - d. especificar la informació que es sol·licita.
46. Son competències pròpies de la Diputació:
- a. Cementiris i activitats funeràries
  - b. Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure
  - c. Tràfic, estacionament de vehicles i mobilitat
  - d. **La prestació dels serveis d'administració electrònica i la contractació centralitzada en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants.**
47. No és un òrgan necessari en una Diputació:
- a. Comissió Especial de Comptes
  - b. Ple
  - c. **Diputats delegats**
  - d. Vicepresident
48. Assenyala la resposta incorrecta. L'accés a la funció pública s'efectuarà d'acord amb els principis constitucionals de:
- a. Capacitat
  - b. Mèrit
  - c. Igualtat
  - d. **Participació**
49. En relació a l'accés a la funció pública, l'experiència, formació i perfeccionament rebuts, publicacions efectuades, cursos impartits i similars son elements que tenen que veure amb el principi constitucional de:
- a. Igualtat
  - b. Publicitat
  - c. Capacitat
  - d. **Mèrit**
50. Els llocs de confiança o assessorament especial es solen reservar a:
- a. Polítics
  - b. **Personal Eventual**
  - c. Personal Laboral
  - d. Funcionaris

#### PREGUNTES DE RESERVA

51. El Pla de Serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona, aprovat pel Ple de 9 de maig de 2023:
- a) Preveu donar assistència tècnica o econòmica als ajuntaments signataris del Pacte de les Alcaldies per redactar auditories energètiques d'edificis de titularitat municipal
  - b) Preveu donar assistència tècnica per a la comptabilitat i la gestió de subministraments energètics, i es destina als ajuntaments o EMD de municipis de fins a 20.000 habitants signataris del Pacte d'Alcaldies
  - c) Preveu que cap dels serveis que ofereix comporten cost per als beneficiaris

- d) Preveu els receptors d'assistència tècnica es comprometen a aplicar la solució que la Diputació defineixi en el marc de la prestació del servei, aprovant els projectes o bé aplicant les mesures que s'hagin proposat i, en cas contrari aboni el cost de la redacció dels documents

52. D'acord amb les bases reguladores de subvencions "Del Pla a l'acció" aprovades per Ple el 21 de desembre de 2021:

- a) Els ajuntaments poden obtenir una subvenció de cadascuna de les línies de subvencions
- b) Els ajuntaments només poden obtenir subvenció d'una de les línies de subvencions
- c) Hi ha algunes línies incompatibles entre elles
- d) Cap de les anteriors respostes és certa