

INFORMACIONS SOBRE L'APLICACIÓ DE LA LLEI 5/2003 DE PREVENCIÓ D'INCENDIS



Diputació de Girona



Generalitat de Catalunya

Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les **urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions** situats en terrenys forestals modificada mitjançant la **Llei 2/2014**, de 27 de gener.

Objectiu: Protegir les persones i els béns que es troben en terreny forestal o a menys de 500 metres de terreny forestal, sense excepcions.

MESURES QUE ESTABLEIX LA LLEI

- **Obligacions pels ajuntaments:**

- a) Elaborar i aprovar pel Ple un plànol de delimitació dels àmbits afectats per la Llei.
- b) Respondre de manera subsidiària de les obligacions establertes en el cas que els propietaris obligats no les facin, repercutint-los els costos derivats.



L'ajuntament pot establir una taxa
(segons modificació Llei 2017)

- **Obligacions dels propietaris** de les urbanitzacions, els nuclis, les edificacions i les instal·lacions afectades:
 - a) Assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció d' almenys vint-i-cinc metres d'amplada al voltant.
 - b) Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de protecció en les mateixes condicions que s'estableixin per a les franges de protecció.
 - c) Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d'accés, i les cunetes.

QUI HA DE COMPLIR LES OBLIGACIONS DE FER LES FRANGES?

1. Comunitats de propietaris
2. Propietaris individuals
3. Ajuntaments (subsidiàriament)

QUI DÓNA SUPORT I AJUDA AL COMPLIMENT?

1. Diputació de Girona
(mitjançant el Pla de Serveis)
2. La Generalitat de Catalunya
3. Els consells comarcals


BENEFICIS DE LES FRANGES

- Assegura les persones i els béns que hi hagi dins de l'edificació
- Disminueix la radiació
- Zona segura per als bombers
- Disminueix la intensitat del foc, reduint la distància de llançaments de focus secundaris


CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ

- Evitar continuïtat horitzontal i vertical del combustible
- Arbres espaiats entre 6 i 8 metres
- Arbres podats fins a 1/3 de l'alçada.
- Sotabosc desbrossat
- Prioritzar la permanència d'espècies de poca inflamabilitat

Edificacions aïllades i instal·lacions



Nuclis i urbanitzacions








ACLARIMENTS

- La franja l'ha de realitzar i pagar el que es beneficia de la protecció.
- En el cas molt probable que la franja de protecció passi per terrenys que no pertanyen a l'obligat, aquest ha de demanar autorització i la Llei determina que se li ha de concedir.



BENEFICIARIS



- Si hi ha una franja que afecta a més d'un propietari obligat, aquests s'han de posar d'acord per tal de realitzar-la (cas de grup de masies). En el cas de nuclis i urbanitzacions l'ajuntament pot establir un servei municipal per executar les franges i mantenir les parcel·les interiors.
- Les zones verdes, carrers, camps, aparcaments, etc. compten com a franja.



GRÀCIES PER LA VOSTRA
ATENCIÓ